



**FICHA TÉCNICA
PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR**

“ADQUISICION DE UTILES VARIOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS
PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN”

REFERENCIA: PCB-CM-3245
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0035

Contenido

1) Disponibilidad y Adquisición de la Ficha Técnica	3
2) Objeto de la contratación	3
3) Moneda de la Oferta	3
4) Condiciones de Pago.....	3
5) Demostración de Capacidad para Contratar	4
6) Rectificaciones Aritméticas	4
7) Presentación de Propuestas	4
8) Documentos a Presentar en la Oferta.	5
9) Errores No Subsanables del Proceso	5
10) Adjudicación	5
11) Inicio de Ejecución y Plazo de Entrega	5
12) Efectos del Incumplimiento	6
13) Tipo de Formularios	6

1) DISPONIBILIDAD Y ADQUISICIÓN DE LA FICHA TÉCNICA

Todos los interesados en participar en la presente Compra Menor deberán adquirir los Términos de Referencia disponible de manera gratuita en la página Web de la institución www.camaradecuentas.gob.do.

El Oferente/Proponente que adquiera la Ficha Técnica a través de la página Web de la institución www.camaradecuentas.gob.do, deberá notificar mediante el correo electrónico compras@camaradecuentas.gob.do, a la División de Compras y Contrataciones de la Cámara de Cuentas su interés en participar para fines del registro de los interesados.

2) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Constituye el objeto de la presente convocatoria la “ADQUISICION DE UTILES VARIOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN” de acuerdo a lo descrito debajo y las especificaciones técnicas plasmadas en el **ANEXO 1**:

Ítem No.	Descripción	Unidad de Medida	Cant.
1	Aspiradora para autos	UD	1
2	Booster 12 v- 3,500 amp. Mínimo	UD	1
3	Gato Hidráulico de tres toneladas	UD	1
4	Hidrolavadora 1,600 psi	UD	2
5	Scanner avanzado para vehículo con sistema Android	UD	1
6	Caja de herramientas	UD	1
7	Taladro 1/2 martillo	UD	1
8	Compresor de aire para llenado de neumáticos	UD	1
9	Aspiradora multiuso 3HP - 3Gal	UD	1
10	Soplador de hojas 18v	UD	1

3) MONEDA DE LA OFERTA

El precio en la oferta será expresado en moneda nacional, (Pesos dominicanos, RD) y no se aceptarán ofertas en otra moneda.

4) CONDICIONES DE PAGO

Una vez realizada la entrega total o parcial correspondiente a las cantidades requeridas, la Entidad Contratante procederá a realizar el pago dentro de los 30 días calendarios contados a partir de la recepción satisfactoria de la factura.

5) DEMOSTRACIÓN DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Los Oferentes/Proponentes deben demostrar:

- 1) Poseer las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia y los recursos financieros para la ejecución de la contratación.
- 2) No estar embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas, ni se haya iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes;
- 3) Estar al día con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;
- 4) Haber cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano en los avisos y los presentes Términos de Referencia;
- 5) Encontrarse legalmente domiciliados y establecidos en el país.
- 6) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual.

6) RECTIFICACIONES ARITMÉTICAS

Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera:

- Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será corregido.
- Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.
- Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.
- Si el oferente no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada.

7) PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de Propuestas se efectuará de manera digital, a través del sistema Portal Transaccional. Administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) o física, en sobre debidamente cerrado, en las oficinas del Departamento de Archivo y Correspondencia de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, ubicadas en la Av. 27 de febrero, esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel de Fernández Mármol, primer piso, hasta el día y la hora indicados en el **Cronograma de Actividades**. Una vez pasada la hora establecida para la recepción de las ofertas, no se aceptarán nuevas propuestas.

8) DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA OFERTA.

1. Formulario de Información sobre el Oferente. **(SNCC.F.042)**
2. Registro de Proveedores del Estado **(RPE)** con documentos legales-administrativos actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
3. Registro Mercantil vigente.
4. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos **(DGII)**, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.
5. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social **(TSS)**, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.
6. Carta donde especifique los tiempos de entrega y garantía de cada uno de los ítems ofertados.
7. Catálogo de referencia, indicando detalle y especificaciones técnicas e imágenes, de acuerdo a lo requerido (tomar en cuenta las referencias solicitadas).
8. Cotización y/o Formulario de Oferta Económica **(SNCC.F.033)**.

9) ERRORES NO SUBSANABLES DEL PROCESO

Los errores NO subsanables en este procedimiento de contratación son:

1. La No presentación de la Oferta Económica y/o cotización.
2. Presentar productos diferentes a los solicitados, o excluir algún ítem necesario para la realización de la propuesta.

10) ADJUDICACIÓN

La adjudicación, será decidida a favor del oferente/proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales teniendo en cuenta los elementos arriba indicados menor precio ofertado.

En caso de empate (igualdad de precios) entre dos o más proponentes, se adjudicará en función de las condiciones de pagos y tiempo de entrega, de mantenerse el empate, se procederá a realizar un sorteo entre los proponentes empatados.

Si se presentase una sola oferta y, habiendo cumplido con lo exigido, se le considera lo más conveniente a los intereses de la CCRD, ella deberá ser considerada y se procederá a la adjudicación.

11) INICIO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE ENTREGA

Una vez formalizada la correspondiente Contratación el adjudicatario iniciará el suministro de las cantidades adjudicadas por la Entidad Contratante, cumpliendo con los requisitos establecidos y debiendo completar la entrega total en un período no mayor a 5 días calendario.

12) EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento del Contrato por parte del Proveedor determinará su finalización, procediéndose a contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los bienes entregados o causare un daño o perjuicio a la institución, o a terceros, la Entidad Contratante podrá solicitar a la Dirección General de Contrataciones Pública, en su calidad de Órgano Rector del Sistema, su inhabilitación temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta

13) TIPO DE FORMULARIOS

El Oferente/Proponente deberá presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios determinados en la presente ficha técnica, **los cuales se anexan como parte integral del mismo.**

Anexo 1

Item no.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant.	Imagen de referencia	Especificaciones Tecnicas
1	Aspiradora para autos	UD	1		<ul style="list-style-type: none"> · Depósito de polipropileno de 2.5 galones · Motor HP de 2 picos · Cable de 10 pies con envoltura de cordón · Función de soplador de fácil conversión · Accesorios y almacenamiento de manguera a bordo
2	Booster 12 v- 3,500 amp. Mínimo	UD	1		<ul style="list-style-type: none"> •12 Voltios •35000 – 5000 amperios •dispositivo de arranque de litio •protección de polaridad inversa •Hasta 40 arranques con una sola carga. •Capacidad para motores de hasta 10,0 l de gasolina y diésel •Compresor para de Aire para llenado de neumáticos
3	Gato Hidraulico de tres toneladas	UD	1		<ul style="list-style-type: none"> •Gato hidráulico de 3 toneladas •Largo chasis de alta resistencia. •Ruedas traseras y delanteras •Gatos de carro de chasis estándar •Con doble bomba de elevación
4	Hidrolavadora 1,600 psi	UD	2		<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de corriente: 110 v – 127 v / 60 Hz • Presión (PSI): 1600 • Caudal de agua máx: 280 L/h • Temp. de entrada máx: 40°C • Potencia de conexión: 1,4 kW • Pistola de alta presión • Boquilla simple • Boquilla turbo • Manguera de alta presión, 5 m • Quick Connect del aparato • Aplicación de detergente, Succión • Filtro de agua integrado • Adaptador de conexión para mangueras de riego ¾"
5	Scanner avanzado para vehiculo con sistema android	UD	1		<ul style="list-style-type: none"> • Operación de sistema Android 9.0. • Motor transmisión ABS, airbas. • Procesador cuatro núcleos 2.0GHz 3GB RAM & 32GB. • Memoria 156GB, 8-pulgada LCD • Monitor, pantalla táctil (1280*800) • Batería, 5000tac. • WIFI 2.4GHz/5GHz. • Temperatura de funcionamiento 0 a 50c. • Dimensiones ancho x alto x profundidad 223*171*50mm • Calibración de cuerpo de aceleración eléctrico. • Regeneración de partículas diésel (DPF). • Codificación de luces nuevas AFS. • Reseteo de módulos de transmisiones automáticas. • Reaprendizaje de cajas automática. • Reseteo de SunRoof. • Reseteo de suspensión con control eléctrico. • Reaprendizaje de CKP. • Función de diagnóstico completas. • Cobertura de marcas, asiáticas, europeas, americanas y chinas. • Incorporar nuevas funciones calibración y ajuste de sistema ADAS, además de ser compatibles con los nuevos. • Restablecimiento del sistema del monitor de presión de neumáticos.

Item no.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant.	Imagen de referencia	Especificaciones Tecnicas
6	Caja de herramientas	UD	1		<ul style="list-style-type: none"> •Estilo Mínimo 270 unidades. Caja con Juego de herramientas de 3 cajones •Acabado <input type="checkbox"/> Pulido. •Cantidad de piezas <input type="checkbox"/> Mínimo 270 Und •Tipo de cabezal <input type="checkbox"/> Hex •Rango de sujetador compatible 0.25 pulgadas •Uso Profesional. •Componentes incluidos trinquetes, destornillador de broca, adaptadores, extensiones de tambaleante, enchufes de bujía, 1/4 pulgadas, llaves de vaso de 47-3/8 pulgadas, llaves de combinación de 23-1/2 pulgadas, destornilladores de tuerca, llaves hexagonales SAE de brazo largo, llaves hexagonales métricas, llaves combinadas SAE, llaves métricas. Llaves Brocas de 1/4 pulgadas
7	Taladro 1/2 martillo	UD	1		<ul style="list-style-type: none"> •Pilas Iones de litio necesaria •Tamaño 1/2" •Color Rojo •Material Metal •Fuente de energía Inalámbrico. •Par motor 1000 Pies por libra •Tipo de cabezal Hex •Velocidad 1750 RPM •Sistema de medición Metric •Componentes incluidos Llave de impacto •¿Se incluyen las baterías? Sí •Tipo de celda de batería Litio Ion •Descripción de pila 18V 5 Amp
8	Compresor de aire para llenado de neumaticos	UD	1		<ul style="list-style-type: none"> • Modelo VT6290. • Tamaño 20 galones. • MAX PSI 135. • Horsepower 2HP. • Fases 1. • Tensión 120V/240V. • Amperaje 15/7.5A. • CFM@40 PSI 6.5 @ 90PSI. • Peso de la unidad 165 lbs. • Tamaño de la caja 37in x 21 in X30.5in. • UPC 045564104818. • Portátil. • Operación segura, guarda polea metálica para mayor potencia. • Motor doble voltaje, 120 volts o a 24. Volts.
9	Aspiradora multiuso 3HP - 3Gal	UD	1		<ul style="list-style-type: none"> Capacidad 17,034.345 mililitros •Características especiales Con cable •Descripción de la garantía 2 años. •Dispositivos compatibles Comercial , Alfombras •Nivel de ruido 79 db •Tipo de controlador Push Button •Tipo de fuente de energía Eléctrico con cable •Usos específicos del producto Comercial , Alfombra •Wataje Menos de 1000 Wats •Voltaje 120 voltios

Item no.	Descripcion	Unidad de Medida	Cant.	Imagen de referencia	Especificaciones Tecnicas
10	Soplador de hojas 18v	UD	1		<ul style="list-style-type: none"> • Fuente de poder: Sin cables • Voltaje: 18V • Motor: Sin escobillas • Tipo de batería: 18v Lithium-Ion • Garantía: 3 años Piezas, Batería, cargador y servicios de reparación. • Largo: 35.5" • Peso: 5.7 lbs • Ancho: 6.5" • Volumen de aire Maximo: 450 CFM • Velocidad Máxima del aire: 100 MPH • Ruido: 63 (ANSI B175) • Control Crucero: Si